

The Roben logo consists of a stylized red double-slash mark above the word "Roben" in a bold, black, sans-serif font.

Cegły i płytki
klinkierowe




	NF CEGLA KLINKIEROWA	NF-SP CEGLA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	WNF PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M²	48	48	48	48	–
SZT./PALETA	416	728	312	1824	1824
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

MODNE SZAROŚCI

MARGATE						
	21 SZARA CIENIOWANA	♦		♦	♦	♦
PORTLAND						
	10 ANTRACYTOWA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦
SYDNEY						
	20 ANTRACYTOWA CIENIOWANA	♦	♦	♦	♦	♦
BRISBANE						
	22 ANTRACYTOWA CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦
HOBART						
	72 ANTRACYTOWOBRAZOWA CIENIOWANA RUSTYKALNA	♦		♦		

PONADCZASOWA KLASYKA

MELBOURNE						
	16 CZERWONA GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦
	26 CZERWONA RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦	♦
	16R RENOWACYJNA	♦			♦	
ADELAJDA						
	19 BURGUND GŁADKA	♦	♦	♦	♦	♦
	29 BURGUND RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦	♦
VICTORIA						
	56 CZERWONA	♦	♦	♦	♦	♦
	57 CIENIOWANA	♦	♦	♦	♦	♦

LDF CEGLA KLINKIEROWA	VLDF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PELDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WLDF PŁYTKA KĄTOWA	XLDF CEGLA KLINKIEROWA	PEXLDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WXLDF PŁYTKA KĄTOWA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	290 × 14 × 52 dł. ramienia 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 dł. ramienia 115	–	–
53	53	53	–	43	43	–	–	–
480	360	1820	1000	352	1260	980	–	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	do 0,7 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

♦		♦	♦					
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		
♦	♦	♦	♦					
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦

♦ – dostępne; * – na zamówienie

	NF CEGLA KLINKIEROWA	NF-SP CEGLA KLINKIEROWA OKŁADZINOWA	VNF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PENF PŁYTKA KLINKIEROWA	WNF PŁYTKA KĄTOWA
WYMIAR [MM]	240 × 115 × 71	240 × 65 × 71	240 × 115 × 71	240 × 14 × 71	240 × 14 × 71 dł. ramienia 115
SZT./M²	48	48	48	48	–
SZT./PALETA	416	728	312	1824	1824
WAGA 1 SZT.	do 3 kg	do 2 kg	do 4,4 kg	do 0,6 kg	do 0,8 kg
					

MOZAIKA WYBARWIEŃ

DARWIN					
	38 CZERWONOBRAZOWA CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦
CANBERRA					
	17 CIENIOWANA GŁADKA	♦	♦	♦	♦
	27 CIENIOWANA RYFLOWANA	♦	♦	♦	♦
	17R RENOWACYJNA	♦		♦	
HASTINGS					
	61	♦		♦	♦
GRANVILLE					
	63	♦		♦	♦
GRANITY					
	64	♦		♦	♦
RIVERSDALE					
	66	♦		♦	♦
PERTH					
	50 BRĄZOWA GŁADKA	♦	♦	♦	* * ♦ ♦

LDF CEGLA KLINKIEROWA	VLDF CEGLA KLINKIEROWA PEŁNA	PELDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WLDF PŁYTKA KĄTOWA	XLDF CEGLA KLINKIEROWA	PEXLDF PŁYTKA KLINKIEROWA	WXLDF PŁYTKA KĄTOWA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PERFOROWANA	CEGLA KLINKIEROWA KSZTAŁTOWA PEŁNA
290 × 115 × 52	290 × 115 × 52	290 × 14 × 52	290 × 14 × 52 dł. ramienia 115	365 × 115 × 52	365 × 14 × 52	365 × 14 × 52 dł. ramienia 115	–	–
53	53	53	–	43	43	–	–	–
480	360	1820	1000	352	1260	980	–	100
do 2,8 kg	do 4,1 kg	do 0,5 kg	do 0,7 kg	do 3,8 kg	do 0,65 kg	do 0,76 kg	do 2,9 kg	do 4,4 kg
								

♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
				♦	♦	♦	♦	♦
				♦	♦	♦	♦	♦

♦ – dostępne; * – na zamówienie



Nowości w formacie NF

240 × 115 × 71 mm



MARGATE / 21



HASTINGS / 61



GRANVILLE / 63



GRANITY / 64



RIVERSDALE / 66



MELBOURNE
/ renowacyjna / 16R



CANBERRA
/ renowacyjna / 17R

Nowości – format LDF

290 × 115 × 52 mm



MARGATE
/ szara cieniowana / 21



PORTLAND
/ antracytowa gładka / 10



SYDNEY
/ antracytowa cieniowana / 20



BRISBANE
/ antracytowa cieniowana
gładka / 22



MELBOURNE
/ czerwona gładka / 16



ADELAJDA
/ burgund gładka / 19



DARWIN
/ czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38

Nowości – format XLDF

365 × 115 × 52 mm



PORTLAND
/ antracytowa gładka / 10



BRISBANE
/ antracytowa cieniowana gładka / 22



MELBOURNE
/ czerwona gładka / 16



ADELAJDA
/ burgund gładka / 19



DARWIN
/ czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38



CANBERRA
/ cieniowana gładka / 17



PERTH
/ brązowa gładka / 50

Cegły klinkierowe



BOGATA OFERTA

Röben Polska oferuje kilkadziesiąt wzorów klinkieru produkowanego w zakładach w Środzie Śląskiej oraz bogaty asortyment wyrobów importowanych. Oprócz cegieł standardowych system produktów z klinkieru obejmuje cegły okładzinowe, pełne i kształtowe oraz płytki i płytki kątowe, co daje możliwość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Dane techniczne wg PN EN 771-1: 2011+A1:2015

łączna powierzchnia perforacji	> 15% ≤ 50%
ścianka zewnętrzna	21 mm
gęstość objętościowa	NF, LDF: 1500 kg/m ³ VNF, VLDF: 2300 kg/m ³ NF SP: 1650 kg/m ³ 7-S: 1900 kg/m ³ XLDF: 1600 kg/m ³
wytrzymałość	NF, NF SP, LDF, XLDF: ≥ 35 N/mm ² 7-S, VNF, VLDF: ≥ 45 N/mm ²
nasiąkliwość	do 6%
mrozoodporność	kategoria F2
kwaso- i ługoodporność	tak
współczynnik przewodności cieplnej	cegła NF, LDF, XLDF: P = 50% – 0,37 W/mK P = 90% – 0,43 W/mK cegła NF SP, 7-S: P = 50% – 0,45 W/mK P = 90% – 0,51 W/mK cegła VNF, VLDF: P = 50% – 0,72 W/mK P = 90% – 0,79 W/mK

Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI

MARGATE / NF / szara cieniowana / 21



Nowość
FORMAT NF

MARGATE / LDF / szara cieniowana / 21



Nowość
FORMAT LDF

PORTLAND / XLDF / antracytowa gładka / 10



PORTLAND / LDF / antracytowa gładka / 10



PORTLAND / NF / antracytowa gładka / 10



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



SYDNEY / LDF / antracytowa cieniowana / 20



SYDNEY / NF / antracytowa cieniowana / 20



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI



BRISBANE / XLDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



BRISBANE / LDF / antracytowa cieniowana gładka / 22



BRISBANE / NF / antracytowa cieniowana gładka / 22



Cegły klinkierowe

MODNE
SZAROŚCI





HOBART / NF / antracytowobrazowa cieniowana rustykalna / 72




Cegły klinkierowe


PONADZASOWA
KLASYKA




MELBOURNE / XLDF / czerwona gładka / 16




MELBOURNE / LDF / czerwona gładka / 16




MELBOURNE / NF / czerwona gładka / 16



MELBOURNE / NF / czerwona ryflowana / 26



MELBOURNE / NF / renowacyjna / 16R



ADELAJDA / XLDF / burgund gładka / 19




ADELAJDA / LDF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund gładka / 19



ADELAJDA / NF / burgund ryflowana / 29



VICTORIA / NF / czerwona / 56



VICTORIA / NF / cieniowana / 57



Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIEŃ




DARWIN / XLDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




DARWIN / LDF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




DARWIN / NF / czerwono-brązowa cieniowana gładka / 38




CANBERRA / XLDF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / cieniowana ryflowana / 27



CANBERRA / NF / cieniowana gładka / 17



CANBERRA / NF / renowacyjna / 17R



HASTINGS / NF / 61



GRANITY / NF / 64



GRANVILLE / NF / 63



RIVERSDALE / NF / 66



Cegły klinkierowe

MOZAIKA
WYBARWIEŃ



PERTH / XLDF / brązowa gładka / 50




PERTH / NF / brązowa gładka / 50




Cegły i płytki klinkierowe we wnętrzach




Cegły we wnętrzach użyteczności publicznej



Mała architektura



Mała architektura



Cegły kształtowe



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE


Cegły kształtowe marki Röben umożliwiają wykonanie detali architektonicznych zarówno w przypadku obiektów użyteczności publicznej, elewacji domów jednorodzinnych, jak i ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury.




Oferta standardowych cegieł kształtowych

/nietypowe kształty są wykonywane na specjalne zamówienie/


Typ 112




Typ 410




Typ 302




Typ 122




Typ 411



Typ 600




Typ 119



Wiązania cegieł w murze


WIĄZANIE BLOKOWE




WIĄZANIE FLAMANDZKIE




WIĄZANIE GŁÓWKOWE




WIĄZANIE GOTYCKIE




WIĄZANIE HOLENDERSKIE




WIĄZANIE KOWADEŁKOWE




WIĄZANIE KRZYŻOWE TYP 1




WIĄZANIE KRZYŻOWE TYP 2




WIĄZANIE ŚLĄSKIE




WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/2 CEGŁY



WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/3 CEGŁY



WIĄZANIE WOZÓWKOWE PRZESUNIĘCIE O 1/4 CEGŁY



Fabryka



Zakłady produkcyjne w Srodzie Śląskiej

Roben

Roben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Srodzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachówczarnia Roben.

Na sukces firmy Roben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Ceramika budowlana Roben. Sięgaj wysoko!



Roben
ZŁOTA BUDOWLANA
MARKA ROKU
2015, 2014, 2010,
2009, 2008, 2006,
2005, 2004
w kategorii
„Pokrycia Dachowe”




Roben
KONSUMENTKI
LIDER JAKOŚCI 2017
w kategorii
„Producenci klinkieru”



Roben
LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018
w kategorii
„Jakość i innowacyjność
w branży budowlanej”

Reprezentanci regionalni



1 WOJ. MAŁOPOLSKIE
Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17
e-mail: jcebula@roben.com.pl

2 WOJ. POMORSKIE
Marcin Kulpiński
tel. 601 54 04 20
e-mail: mkulpinski@roben.com.pl

3 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lkisazek@roben.com.pl

4 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.com.pl

5 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.com.pl

6 WOJ. PODKARPACKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.com.pl

7 WOJ. MAZOWIECKIE
Adam Biedula
tel. 605 35 10 99
e-mail: abiedula@roben.com.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE
Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.com.pl

9 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.com.pl

10 WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE, ŁÓDZKIE I MAZOWIECKIE
Tomasz Lasota
tel. 609 04 89 55
e-mail: tlasota@roben.com.pl

11 WOJ. PODLASKIE
Anna Woroińska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.com.pl

12 WOJ. OPOLSKIE
Arkadiusz Piłat
tel. 605 06 70 03
e-mail: apilat@roben.com.pl

13 WOJ. LUBELSKIE
Marcin Słomka
tel. 661 92 31 64
e-mail: mslomka@roben.com.pl

14 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.com.pl

15 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.com.pl

16 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58
e-mail: asanocki@roben.com.pl

17 WOJ. ŁÓDZKIE
Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.com.pl

18 WOJ. MAZOWIECKIE
Michał Tyliński
tel. 885 880 325
e-mail: mtylinski@roben.com.pl

KOORDYNATORZY REGIONALNI
Marcin Pawlik
Koordynator ds. Makroregionu Północ
kom. 885 555 902
e-mail: mpawlik@roben.com.pl
Krzysztof Omilian
Koordynator ds. Makroregionu Południe
tel. 71 397 82 45, kom. 601 556 795
e-mail: komilian@roben.com.pl

Cegły klinkierowe: EN 771-1: 2011+A1:2015. Wymagania dotyczące elementów murów - Część 1. Elementy murów ceramicznych. Płytki klinkierowe: PN EN 14411:2016. Płytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, właściwości użytkowe i znakowanie. W przypadku wyrobów jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych. Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktu. Roben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Poszukujesz inspiracji
do urządzenia wnętrz?
Zajrzyj tutaj:



Röben

Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl